





>SEGURIDAD *INDUSTRIAL*



TU SEGURIDAD,  
NUESTRA PASIÓN

# > PROTECCIÓN RESPIRATORIA



## • RESPIRADORES MEDIO ROSTRO •



**MOSH**

### M850

- Cuerpo de silicona; resistente al calor y dieléctrico.
- Arnés de tela; perfecto ajuste con cascos, cómodo y de mayor vida útil.
- Sistema Slide Down de fácil ajuste (retirar seguros en banda).
- Válvulas Equal X-Slim, respira con mayor facilidad.
- Tapa Fast Flow; elimina rápidamente el CO2.
- Sistema de conexión bayoneta.
- Talla S, M y L.



**MOSH**

### M2.2 NEGRO

- Cuerpo de TPE; resistente al calor y dieléctrico.
- Banda elástica; cómoda y resistente.
- Opción para soporte plástico (resp. negro) o metálico (resp. azul).
- Sistema XL de conexión rosca.
- Talla M y L.

## • RESPIRADORES FULL FACE •



**MOSH**

### M500

- Cuerpo Soft-Liner; resistente al calor y dieléctrico.
- Arnés de tela; perfecto ajuste con cascos, cómodo y de mayor vida útil.
- Tapa Easy Flow; elimina rápidamente el CO2.
- Válvulas X-Slim, respira con mayor facilidad.
- Sistema de conexión bayoneta.
- Talla S/M, M/L y L/XL



CE

### M2100

- Máscara panorámica de 2 vías.
- Fabricada en TPE. hipo alergénico.
- Contorno facial de talla universal.
- Mascarilla interior suave y confortable.
- Visor policarbonato, de calidad óptica con tratamiento anti-fog y anti-scratch.
- Sistema de conexión bayoneta.



**MOSH**

### M1.2 SKY BLUE

- Cuerpo de TPE; resistente al calor y dieléctrico.
- Banda elástica; cómoda y resistente.
- Soporte plástico.
- Sistema de conexión rosca.
- Talla M y L.

**FABRICAMOS**  
con materias primas  
certificadas para proveer  
productos de primera calidad.



## • RESPIRADORES DESCARTABLES •

### M300



**NIOSH**

- Contra partículas (N95).
- Bandas elásticas de tela con sellado electrónico para una mejor eficacia.
- Contra aerosoles sólidos y líquidos no aceitosos.
- Libre de látex.

### M300V



**NIOSH**

- Contra partículas (N95).
- Con válvula de exhalación.
- Bandas elásticas de tela con sellado electrónico para una mejor eficacia.
- Contra aerosoles sólidos y líquidos no aceitosos.
- Libre de látex.


### M350 - Soldador



**NIOSH**

- Contra partículas (N95).
- Con válvula de exhalación.
- Incorpora capa anti flama.
- Bandas elásticas de tela con sellado electrónico para una mejor eficacia.
- Contra humos metálicos de soldadura.
- Contra aerosoles sólidos y líquidos no aceitosos.
- Libre de látex.
- Ignífuga

### MK910-N95VOV



**NIOSH**

- Contra partículas (N95).
- Con válvula de exhalación.
- Bandas elásticas de tela con sellado electrónico para una mejor eficacia.
- Respirador de libre mantenimiento, con fibras cargadas electrostáticamente para una excelente filtración y fácil respiración, con válvula de exhalación para una rápida liberación de humedad.
- Con carbón para retención de olores molestos de gases y vapores.
- Libre de látex.



# > TIPOS DE FILTROS

## PARTICULADOS

Filtros con clasificación P3-CE y P100-NIOSH, son para partículas sólidas, acuosas y/o aceitosas. Retiene el 99.97% de las partículas.

Recomendado contra polvos, niebla, spray, asbesto, silice y otros.



Filtros con clasificación P2-CE y N95-NIOSH, son para partículas sólidas y acuosas.

Recomendado para partículas que no contengan aceites.



## QUÍMICOS

Filtros para diferentes tipos de gases y vapores.

Recomendados contra solventes, anhídrido sulfuroso, acetonas y otros.



## MIXTOS

Filtros diseñados para proteger contra gases, vapores y partículas de forma simultánea.

Recomendado para ambientes donde exista polvo, silice, acetonas, solventes, pesticidas nebulizados y pintura de aerosol, entre otros.



MIXTOS



## • TABLA FILTROS PARA SKY BLUE M1.2 •

FOTO	COLOR	METÁLICO	PLÁSTICO	TIPO	DESCRIPCIÓN
	Yellow	MGV 1A	MGV 1P	QUÍMICO	GASES ÁCIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS.
	White	MGA 1A	MGA 1P		GASES ÁCIDOS.
	Black	MVO 1A	MVO 1P		VAPORES ORGÁNICOS.
	Green	—	MAG 1P		AMONIACO Y METILAMINA
	Pink	MHE 1A	MHE 1P	PARTICULADO	SÓLIDOS, ACUOSOS Y/O ACEITOSOS.
	Grey	MLE 1A	—		SÓLIDOS Y/O ACUOSOS.
	Red	—	MHE 1B	ACCESORIO PARTICULADO	SÓLIDOS, ACUOSOS Y/O ACEITOSOS. USAR C/ FILTROS QUÍMICOS. <b>CREANDO MIXTOS.</b> <i>Sólo con Filtro Químico.</i>
	White	—	MPF 1+ RETENEDOR	ACCESORIO PARTICULADO	PREFILTRO PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y ACUOSAS + CRUCETA RETENEDORA. <b>FORMA FILTROS MIXTOS N95.</b>



## • TABLA FILTROS PARA M2.2 •

FOTO	COLOR	NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN
	Yellow	MGV 2	QUÍMICO	GASES ÁCIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS.
	White	MGA 2		GASES ÁCIDOS.
	Black	MVO 2		VAPORES ORGÁNICOS.
	Grey	MLE 2		SÓLIDOS Y/O ACUOSOS.
	Pink	MHE 2	PARTICULADO	SÓLIDOS, ACUOSOS Y/O ACEITOSOS.
	Pink/White	MGA/MHE 2 MGA/MHE 2S (soldador)	MIXTO	GASES ÁCIDOS Y PARTICULADOS SÓLIDOS, ACUOSOS Y/O ACEITOSOS. P100
	Pink/Black	MVO/MHE 2		VAPORES ORGÁNICOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS, ACUOSAS Y/O ACEITOSAS. P100.
Pink/Yellow	MGV/MHE 2	GASES ÁCIDOS, VAPORES ORGÁNICOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS, ACUOSAS Y/O ACEITOSAS. P100.		
	White	MPF 2 + RETENEDOR	ACCESORIO PARTICULADO	PREFILTRO PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y ACUOSAS + CRUCETA RETENEDORA. <b>FORMA FILTROS MIXTOS N95.</b>

# > GUÍA DE FILTROS Y RESPIRADORES



## • TABLA FILTROS PARA M850 - M500 •




FOTO	COLOR	NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN
		MVO 500	QUÍMICO	VAPORES ORGÁNICOS.
		MGV 500		GASES ÁCIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS
		MGA 500		GASES ÁCIDOS
		MAG 500		AMONIACO Y METILAMINA
		MHE500 (CAPSULA)	PARTICULADO	SÓLIDOS, ACUOSOS Y ACEITOSOS
		M400 (PAD)		
		MGA/MHE 500	MIXTO	GASES ÁCIDOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS ACUOSAS Y/O ACEITOSAS. P100
		MGV/MHE 500		GASES ÁCIDOS, VAPORES ORGÁNICOS, Y PARTÍCULAS SÓLIDAS, ACUOSAS Y/O ACEITOSAS.
		M600 + M612 (retenedor)	ACCESORIO PARTICULADO	FILTRO PARA SER UTILIZADO CON FILTRO QUÍMICO, PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y ACUOSAS + RETENEDOR. <b>FORMA FILTRO MIXTO N95.</b>

# > GUÍA DE FILTROS Y RESPIRADORES



## • TABLA FILTROS PARA M2100, M850, M500 •



FOTO	COLOR	NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN
		VO 500	QUÍMICO	VAPORES ORGÁNICOS.
		MG 500		GASES ÁCIDOS, VAPORES ORGÁNICOS, SULFUROSOS y AMONIACO.
		HE500 (CAPSULA)	PARTICULADO	SÓLIDOS, ACUOSOS Y/O ACEITOSOS.
		HE400 (PAD)		
		VO/HE 500	MIXTO	VAPORES ORGÁNICOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS ACUOSAS Y/O ACEITOSAS.
		MG/HE 500		MULTIGASES, GASES ÁCIDOS, VAPORES ORGÁNICOS, SULFUROSOS, AMONIACO Y PARTÍCULAS SÓLIDAS, ACUOSAS Y/O ACEITOSAS.

# > PROTECCIÓN AUDITIVA



## • PROTECTORES AUDITIVOS •



### MPA 103

- 28 dB.
- Protector auditivo de cintillo.
- Almohadillas de espuma.
- Espuma interior.
- Dieléctrico



### MPA 103C

- 26 dB.
- Protector auditivo para casco.
- Con ajuste de presión.
- Almohadillas de espuma.
- Espuma interior.
- Dieléctrico



### MPA 101

- 24 dB.
- Protector auditivo de cintillo.
- Almohadillas de espuma.
- Espuma interior.
- Dieléctrico



### MPA 101C

- 21 dB.
- Protector auditivo para casco.
- Con ajuste de presión.
- Almohadillas de espuma.
- Espuma interior.
- Dieléctrico



### MPA 105

- 29 dB.
- Protector auditivo de cintillo.
- Cintillo acolchado.
- Arnés cromado de alta resistencia.
- Almohadillas de espuma.
- Espuma interior.



### MPA 105C

- 29 dB.
- Protector auditivo para cascos.
- Orificio para caretas faciales.
- Arnés cromado de alta resistencia.
- Almohadillas de espuma.
- Espuma interior.

# > PROTECCIÓN CABEZA



• CASCOS •

## MPC 231 H

- Clase A (NCH461) / Clase E tipo 1 (ANSI Z89.1).
- Fabricado en termoplástico PEAD.
- Casco sin visera para trabajos en altura y espacios reducidos.
- **Incluye arnés tela ratchet** de tres puntos de anclaje, con barbiquejo y mentonera.



Consulta por más variedad colores

## MPC 221


- Clase A (NCH461) / Clase E tipo 1 (ANSI Z89.1).
- Fabricado en termoplástico PEAD.
- Casco con visera frontal. **No incluye arnés.**
- Sistema de bota agua y soportes para barbiquejo.



Consulta por más variedad colores

## LUMINER

- Clase A (NCH461) / Clase E tipo 1 (ANSI Z89.1).
- Fabricado en resina estirénica ABS de alto impacto.
- Casco con visera frontal y soporte para barbiquejo.
- **Incluye arnés tela ratchet.**
- Portalámparas incorporado al cuerpo del casco.



Consulta por más variedad colores

## LUMINER ALA

- Clase A (NCH461) / Clase E tipo 1 (ANSI Z89.1).
- Fabricado en termoplástico PEAD.
- Casco con visera tipo ala y soporte para barbiquejo.
- **Incluye arnés tela ratchet.**
- Portalámparas incorporado al cuerpo del casco.



Consulta por más variedad colores



## ARNÉS PLÁSTICO

- Conjunto fabricado en polietileno.
- Banda anti-sudor.
- Ajuste Pin-Lock y One Touch.



## ARNÉS RACHET

- Conjunto fabricado en polietileno y cinta de algodón / poliéster.
- Banda anti-sudor
- Ajuste Ratchet.



## ARNÉS DE ALTURA

- Conjunto fabricado en polietileno y cinta de algodón / poliéster.
- Banda anti-sudor.
- Ajuste Ratchet.
- Incluye barbiquejo y mentonera.



## VISERA

- Fabricada en ABS y pieza frontal de policarbonato.
- Alta resistencia UV.
- Protección solar en cuello, orejas y rostro.
- Adaptación universal.



## VISERA PARA CASCO ÚNICA EN EL MERCADO

- Fabricada en ABS y pieza frontal de policarbonato.
- Adaptada para utilizar con fonos.
- Alta resistencia UV.
- Protección en cuello, orejas y rostro.
- Adaptación universal.